

お子さんの予防接種のスケジュールをたててみましょう！

- ★ 定期予防接種は、対象年齢や予防接種の間隔が定められています。かかりつけ医と相談し、計画的に受けましょう。
- ★ 予防接種の接種した日・予定の日を記入し、忘れないように注意しましょう。なお、予定した日に体調不良などで受けられなかった場合は、かかりつけ医に相談してください。

予防接種の種類	対象年齢	1 カ 月	2 カ 月	3 カ 月	4 カ 月	5 カ 月	6 カ 月	7 カ 月	8 カ 月	9 カ 月	10 カ 月	11 カ 月	1 歳	1 歳 2 カ 月	1 歳 4 カ 月	1 歳 6 カ 月	1 歳 9 カ 月	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳			
定期 接 種	ロタウイルス (ロタリックス)	生後42日から 生後168日まで	↑①	↑②																															
	ロタウイルス (ロタテック)	生後42日から 生後224日まで	↑①	↑②	↑③																														
	B型肝炎	生後2か月から 1歳未満	↑①	↑②					↑③																										
	ヒブワクチン (インフルエンザb型)	生後2か月から 60か月に至るまで	↑①	↑②	↑③									↑④																					
	小児用肺炎球菌 (プレバナー13)	生後2か月から 60か月に至るまで	↑①	↑②	↑③									↑④																					
	四種混合 (ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ)	生後2か月から 90か月に至るまで	↑①	↑②	↑③													↑④																	
	BCG (結核)	生後1歳に至るまで							↑①																										
	MR (麻しん風しん混合)	①1歳以上2歳未満 ②小学校就学前年度												↑①																					
	水痘ワクチン (水ぼうそう)	生後1歳から												↑①				↑②																	
	日本脳炎	①～③生後6～90カ月 ④9歳～13歳未満																																	
	二種混合 (ジフテリア・破傷風)	11～13歳未満																																	
	ヒトパピローマウイルス感染症予防 (子宮頸ガン予防)	小学6年から 高校1年相当の女子																																	
ムンプスワクチン (おたふくかぜ)	生後1歳から																																		

ロタリックス・ロタテック どちらか一つを選択して接種することになります。
選択したワクチンにより、接種回数・接種期間が異なります。

この接種例は、生後2か月以上7か月に至るまでの間に接種を開始した場合のもので、開始した月齢により、回数が変わります。

年長時に三種混合＋不活化ポリオ予防接種を任意接種(自費)すると、より効果的です

小学校就学前年度(幼稚園、保育園の年長に相当)の期間内に接種

対象は、小学6年生から高校1年生相当の女子

小学校就学前年度(幼稚園、保育園の年長に相当)に2回目の接種がお勧めです

※ 上記は、当院でお勧めする標準的なスケジュールの例を示しています。接種の際は、かかりつけ医と相談しながら接種をすすめてください。
 ※ [ピンク塗り]: 定期予防接種の対象年齢 [点線塗り]: 任意予防接種の対象年齢 ↑: 予防接種を受けるお勧めの時期 丸付き数字(①、②など)は、接種回数です
 ※ 乳児では筋肉量が少ない事から、当院では上腕三角筋部位ではなく上腕伸側下部位・大腿外側部位での接種をお勧めしています。